Definición de caso sospechoso COVID-19 (06-03-2020):

La definición de caso es dinámica y puede variar según situación epidemiológica

Caso sospechoso

Toda persona que presente **FIEBRE (38° o más)** y uno o más **SÍNTOMAS RESPIRATORIOS** (Tos, Odinofagia, Dificultad respiratoria) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica.

Υ

HAYA PROCEDIDO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS de zonas con transmisión local (*) O haya estado en CONTACTO con casos confirmados o probables de COVID-19

También debe considerarse caso sospechoso de COVID-19. Todo paciente con **ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA GRAVE** que requiera asistencia respiratoria mecánica debido a su cuadro respiratorio y sin otra etiología que explique el cuadro clínico.

(*) Las zonas que se consideran con transmisión local al día 06/03/2020 son:

CHINA
COREA DEL SUR
JAPÓN
IRÁN
ITALIA
ESPAÑA
FRANCIA
ALEMANIA

Caso Probable

Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza A y B por PCR y que presente una prueba positiva para pancoronavirus y negativa para los coronavirus MERS-CoV, 229E, OC43, HKU1 y NL63.

Caso confirmado COVID-19

Todo caso probable que presenta rtPCR para SARS CoV-2.

Se solicita su pronta notificación a todos los miembros del Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) para distribución a las áreas del estado correspondientes.